



STPO-CS63



PDF ONLINE

www.igmttools.info

2024-10-23

STPO-CS63 IGM Cyclone Dust Separator  
Manual SK v1.01.02 A4ob

Návod na obsluhu – SK  
(strojový preklad originálneho návodu)

## IGM CS63 Cyklónový separátor pilín

### Návod na obsluhu

Vážený zákazník,

mnohokrát ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám preukázali pri nákupe nového produktu IGM. Tento návod bol pripravený pre majiteľov a užívateľov produktu **IGM CS63 Cyklónový separátor pilín** pre bezpečnosť pri zostavení, používaní a údržbe. Prosíme prečítajte si starostlivo a podrobne informácie obsiahnuté v tomto návode na obsluhu. Produkt používajte podľa tohto návodu a pokynov. Získate tak jeho maximálnu životnosť a výkon. Dodržujte bezpečnosť práce. Přejeme Vám mnoho pracovných i osobných radostí při práci s produktem IGM CS63 Cyklonový separátor pilín.

### Použitie produktu

Produkt je určený iba na separáciu drevených triesok, pilín a prachu. Produkt sa pripája k vysávaču, poprípade odsávaču.

### Záruka

Spoločnosť IGM sa vždy snaží dodať kvalitný a výkonný produkt. Uplatnenie záruky sa riadi platnými obchodnými a záručnými podmienkami spoločnosti IGM.

### Bezpečnostné pokyny

**Upozornenie!** Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok poškodenie produktu a vážne zranenie obsluhy. Návod uschovajte pre budúce nahliadnutie.

- Pred začiatkom práce skontrolujte technický stav produktu. Ak zistíte akúkoľvek závalu, produkt nepoužívajte.
- S produktom pracujte na čistej, dostatočne osvetlenej ploche. Okolo pracovnej plochy musí byť dostatok miesta na prácu.
- Pri práci dbajte na svoju bezpečnosť. Dlhé vlasy, voľné časti odevu alebo šperky môžu spôsobiť zranenie. Noste vhodný pracovný odev, obuv, ochranu očí, sluchu a dýchacích ciest.
- Dávajte si pozor na ruky a prsty. Pri práci vždy používajte obe ruky.
- Uchovajte produkt mimo dosahu detí a nekvalifikovaných osôb.
- Nenechávajte produkt vo vlhkom prostredí a nevystavujte ho dažďu.

### Dodatočné pokyny pre produkt

**Varovanie!** Pri práci môže vznikať prach obsahujúci zdraviu škodlivé chemikálie, ako je napríklad olovo z olovených farieb alebo arzén a chróm z chemicky upraveného reziva. Prácu vykonávajte v dobre vetranom priestore a pracujte so schválenými ochrannými pracovnými prostriedkami. Dodržujte bezpečnostné predpisy platné vo vašej krajine.

- Pri práci s produktom a vyprázdňovaní nádoby používajte ochranu očí a dýchacích ciest.
- Zbavujte sa odpadu (pilín a prachu) v súlade s miestnymi predpismi platnými vo vašej krajine.
- Odsávajte iba schválený materiál. Pokiaľ počas práce s drevom zistíte, že obsahuje kovové časti (klince, spony atď.), okamžite prácu prerušte. Vyprázdňte nádobu a skontrolujte stav odsávania.
- Pri vysávaní podláh otvorte otvor pre vedľajšie nasávanie vzduchu na madle vášho vysávača, inak dôjde k deformácii nádoby.

## Obsah balenia

- Odpadová nádoba
- Veko s otvormi
- 2x Flexi hadica 63 mm
- Koleno
- 3x Spojka 63 mm
- Adaptér 63/100 mm
- Adaptér 63/36 mm
- Hadicová spona drôtová 63 mm
- Hadicová spona drôtová 100 mm

## Práca s produktom

### Zostavenie produktu

1. Otočte veko hore dnom a nasadte koleno do bočného otvoru.

**Upozornenie!** Koleno nesmie smerovať pod stredový otvor, inak separátor nebude plniť svoju funkciu.



2. Nasadte veko na odpadovú nádobu.



3. Naskrutkujte spojku 63 mm na flexi hadicu a vložte ju do stredového otvoru veka (otvor bez kolena). Použite ďalšiu spojku 63 mm alebo drôtenu sponu 63 mm a spojte druhý koniec hadice s vysávačom.



4. Naskrutkujte spojku 63 mm na druhú flexi hadicu a vložte ju do bočného otvoru veka. Použite ďalšiu spojku 63 mm alebo drôtenú sponu 63 mm a spojte druhý koniec hadice s elektrickým náradím alebo frézovacím stolom.



5. Uistite sa, že sú hadice správne pripojené. Hadica z vysávača vedie do stredového otvoru veka bez kolena. Hadica do elektrického náradia vedie z bočného otvoru veka s kolenom.

6. Súčasťou sú dva adaptéry pre pripojenie saciej hadice 36 mm alebo odsávacej hadice 100 mm. Tieto hadice nie sú súčasťou balenia. V prípade potreby vložte adaptér do ľubovoľného otvoru veka. Môžete tak pripojiť vysávač so sacou hadicou alebo odsávač s odsávacou hadicou k stredovému otvoru veka. Alebo môžete pripojiť elektrické náradie so sacou hadicou alebo odsávacou hadicou k bočnému otvoru veka.



### Vyprázdnenie nádoby

Nádobu vyprázdnite, akonáhle je naplnená po rysku FULL.



### Príslušenstvo

Odporúčané príslušenstvo nájdete na webe IGM.

**Varovanie!** Montáž neschváleného príslušenstva môže spôsobiť poškodenie produktu a vážne zranenie. Používajte iba príslušenstvo odporúčané pre tento produkt spoločnosťou IGM.