



VP-CHJ



Návod na obsluhu - SK
(strojový preklad)

Šablóna vrtania IGM pre závesné misky

2024-04-26
VP-CHJ IGM Skrytý závesný prípravok Príručka SK v1 A4ob

Návod na obsluhu

Vážený zákazník,

Veľmi vám ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili pri kúpe nového produktu IGM. Táto príručka bola pripravená pre majiteľov a používateľov **šablóny na vrtanie závesnej misky IGM** z dôvodu bezpečnosti pri montáži, používaní a údržbe. Pozorne a podrobne si prečítajte informácie obsiahnuté v tomto návode. Šablónu používajte v súlade s týmito pokynmi a usmerneniami. Zabezpečte tak jej maximálnu životnosť a výkonnosť. Dodržiavajte bezpečnosť práce.

Prajeme vám veľa pracovných a osobných potešení pri práci so šablónou na vrtanie závesov IGM.

Používanie výrobku

Nástroj je určený len na vrtanie pántov závesov (závesov NK) do dreva a drevených materiálov.

Záruka

Spoločnosť IGM sa vždy snaží dodávať kvalitné a efektívne produkty. Uplatňovanie záruky podlieha platným podmienkam predaja a záruky spoločnosti IGM.

Bezpečnostné pokyny

Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok poškodenie výrobku a vážne zranenie obsluhy. Pokyny si uschovajte pre budúce použitie.

- Pred začatím práce skontrolujte stav prípravku a rezného nástroja. Rezný nástroj musí byť ostrý a bez poškodenia. Ak zistíte akúkoľvek závalu, prípravok ani rezný nástroj nepoužívajte.
- S výrobkom pracujte na čistej, dostatočne osvetlenej ploche. Okolo pracovnej plochy musí byť dostatok priestoru na prácu.
- Pri práci dbajte na svoju bezpečnosť. Dlhé vlasy, voľné časti odevu alebo šperky môžu spôsobiť zranenie. Používajte vhodný pracovný odev, obuv, ochranu očí, uší a dýchacích ciest.
- Dávajte si pozor na ruky a prsty. Pri práci vždy používajte obe ruky.
- Skontrolujte, či je prípravok pevne na svojom mieste. V prípade potreby upnite prípravok pomocou svorky. Nikdy nedržte prípravok počas práce v ruke!
- Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí a nekvalifikovaných osôb.
- Výrobok nenechávajte vo vlhkom prostredí ani ho nevystavujte dažďu.

Symbody



Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom.




Používajte pracovné rukavice.



Používajte ochranu sluchu. Používajte ochranu očí. Používajte ochranu dýchacích ciest.

Špecifikácie

Minimálna hrúbka materiálu:	18 mm
Vrták:	záhlbník 35 mm
Stopka:	valcová, priemer 9,5 mm
Dĺžka vrtáka:	90 mm
Priemer otvoru na vodítko:	12 mm
Posun plastových dorazov:	3, 4, 5 a 6 mm
Priemer otvorov pre skrutky závesu:	2 mm



Obsah balenia

- Základňa
- Plastová príručka vrtáčky
- Keper 35 mm
- Podložka
- Jar
- Hĺbkový doraz
- 2x plastová zarážka
- Magnetická šablóna
- Inbus 3 mm

Práca s produktom

Nastavenie prípravy


Vložte vrták do vodidla vrtáka. Do stopky vložte podložku, pružinu a doraz. Zatlačte doraz nadol, až kým sa nedotkne rozšírenej časti stopky. Potom doraz utiahnite pomocou inbusu.

Poznámka: Ak zarážka nedosadne na rozšírenú časť drieku, misa závesu bude príliš plytká.



Nasadenie magnetickej šablóny

Vložte magnetickú šablónu pre skrutky závesu zo spodnej časti prípravku tak, aby pozície otvorov boli rovnaké ako otvory na závese. Zarovnajzte zárezy v šablóne so zárezmi v základni.



Ofset

Posun určíte podľa návodu na použitie, ktorý je súčasťou závesu, alebo podľa webovej stránky výrobcu. Posun určuje vzdialenosť medzi stredom misky závesu a bočnou hranou dverí. Pre tieto vzdialenosti je posun nasledovný:

Vzdialenosť od stredu misky	Ofset
21 mm	3 mm
22 mm	4 mm
23 mm	5 mm
24 mm	6 mm

Pracovný postup

Pomocou ceruzky a pravítka vyznačte os misky.

Základňu položte na dvere a posúvajte ju, kým sa plastové zarážky nedotknú okraja dverí. Zarovnajzte zárezy v základni s osou misky.



Svorka so svorkami.

Upnite vrták s vodidlom do vrtačky a potom do základne, kým nebudete počuť cvaknutie.

Odstráňte vrták s vodidlom a vyvrtajte 2 mm otvory pre skrutky závesu. Dbajte na správnu hĺbku vrtania.



Príslušenstvo

Odporúčané príslušenstvo nájdete na webovej lokalite IGM.

Varovanie! Inštalácia neschváleného príslušenstva môže spôsobiť poškodenie výrobku a vážne zranenie. Používajte len príslušenstvo odporúčané pre toto svetidlo spoločnosťou IGM.

- Nástroj na vrtanie závesov IGM na vrtanie závesných misiek VPP-CHJB